

CATÁLOGO 2026

PLACAS



winLED

ar7lite 


SMART

PLACAS

Conéctanos con:
 amazon alexa
 Google Assistant



APL-416



APL-417



- 📄 Placa Apagador 2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 110/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118x35 mm
- 🛡️ IP20

- 📄 Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 110/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Plástico ABS
- 📏 75x118x35mm
- 🛡️ IP20



SMART

PLACAS

Conéctanos con:
 amazon alexa
 Google Assistant



APL-516



APL-517



- Placa Apagador 2 Interruptor y 3 Vías
- 110/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118x35mm
- IP20

- Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- 110/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118x35mm
- IP20



SMART

PLACAS

Conéctanos con:
 amazon alexa
 Google Assistant



APL-616



APL-617



- Placa Apagador 2 Interruptor y 3 Vías
- 110/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 77x124mm
- IP20

- Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
- 110/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 77x124mm
- IP20



SMART

PLACAS

Conéctanos con:
 amazon alexa
 Google Assistant



APL-716



-  Placa Apagador 2 Interruptor y 3 Vías
-  110/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  77x124mm
-  IP20



APL-717




-  Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías
-  110/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  77x124mm
-  IP20



ar7lite



APL-002



BLANCO BRILLANTE

- Placa de Circuito Fallo a Tierra GFCI
- 100-132V~50/60Hz
- 20A
- CU + PC + Acero Galvanizado
- 70x115x40mm
- IP20
- Estandar UL943 / UL498
- Velocidad de desconexión (0.025 seg.)
- Operaciones: -35° a 66°C
- 95%
- Hasta 1250V AC (Voltaje Dieléctrico)
- SSCR 10 kA

Nivel de conmutación: Clase A (de 4 a 6 mA)

Contacto Dúplex falla a tierra GFCI. Placa incorporada con LED indicador.
Botón de prueba (TEST) y Botón de restablecimiento (RESET).



*Excepto 3 años
de APL-107


GRIS METÁLICO

ar7lite

PLACAS PREMIUM




APL-101




- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20




APL-102




- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-103**


- Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-104**

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-105**

- Placa de Contacto y
Apagador
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-106**

- Placa de Contacto y
Apagadores 2 Interruptores
y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero Inox. + PC +
Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20


APL-108

Placa de Contacto Telefónico

Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado

77x124mm

IP20



APL-107

Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)

127/250V~50/60Hz

USB Salida 5V Máx. 2.1A 15A

Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado

77x124mm

IP20




USB




Tipo C

*Carga Regular




**APL-109**


- 📱 Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡️ IP20

**APL-111**


- 📱 Placa Contacto Atenuador Iluminación Máx. 100W
- ⚡ 100-127V~50/60Hz
- Ⓜ 0.78A
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡️ IP20
- 🔆 Atenuador

**APL-110**

- 📱 Placa de Contacto Coaxial para Televisión
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡️ IP20

**APL-112**

- 📱 Placa Tapa Ciega
- 💎 Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 77x124mm
- 🛡️ IP20






APL-113


-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

 **TIMBRE**



APL-115

-  Placa de Contacto Doble y Apagador 1 Interruptor
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20




APL-114

-  Placa de Zumbador
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Acero Inox. + PC + Hierro Galvanizado
-  77x124mm
-  IP20

 **ZUMBADOR**



ar7lite




APL-201

- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



*Excepto 3 años de APL-207



APL-202


- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-203




- 📄 Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-204



- 📄 Placa de Contacto Doble
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20




APL-205



- 📄 Placa de Contacto
Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20



APL-206



- 📄 Placa de Contacto y
Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- ⚡ 15A
- 💎 Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 📏 75x118mm
- 🛡 IP20

ar7lite



*Aplica en modelo
APL-207

BLANCO BRILLANTE




APL-207

*Carga Regular





- Placa de Contacto y
2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-208

- Placa de Contacto
Telefónico
- Policarbonato +
Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20







APL-209



- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-210




- Placa Contacto Coaxial para Televisión
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20




APL-211



- Placa de Contacto Atenuador Iluminación Máxima de 100W
- 100-127V~50/60Hz
- 0.78A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20
- Atenuador




APL-212



- Placa Tapa Ciega
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 77x124mm
- IP20

**APL-213**


-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**¡Controla la luz desde cualquier punto!**


Componente eléctrico de 4 vías utilizado para controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones dentro de un área. Utilizado en sistemas de iluminación escalonada en escaleras o pasillos largos donde se requiera que varios interruptores controlen una luz.

**APL-001**


-  Módulo Apagador de 1 Interruptor y 4 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  24x48x34mm
-  IP20



*Se puede instalar en los modelos APL-203, APL-206 y APL-212

**APL-214**

-  Placa de Zumbador
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20

**APL-215**


-  Placa de Contacto Doble y apagador 1 Interruptore
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20






APL-301


- Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-302

- Placa Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Policarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-303

Placa Apagadores 3 Interruptores y 3 Vías

127/250V~50/60Hz

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

**APL-304**

Placa de Contacto Doble



127/250V~50/60Hz

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

**APL-305**

Placa de Contacto y Apagador

1 Interruptor y 3 Vías

127/250V~50/60Hz

15A

Policarbonato + Hierro Galvanizado

75x118mm


IP20






APL-306

-  Placa de Contacto y Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20



APL-307

-  Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)
-  127/250V~50/60Hz
-  USB Salida 5V Máx. 2.1A
-  15A
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20




 
USB Tipo C
*Carga Regular



APL-308

-  Placa de Contacto Telefónico
-  Policarbonato + Hierro Galvanizado
-  75x118mm
-  IP20


TELÉFONO




APL-309

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-311

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz


0.78A

Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20

Atenuador




APL-310

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión


Policarbonato +
Hierro Galvanizado

75x118mm

IP20



APL-313




Placa de Contacto Timbre 
 100-127V~50/60Hz 
 15A 
 Policarbonato +
 Hierro Galvanizado 
 75x118mm 
 IP20 

 TIMBRE



APL-312

 Placa Tapa Ciega
 Policarbonato + Hierro Galvanizado
 75x118mm
 IP20



artlite



*Excepto 3 años
de APL-307

NEGRO




APL-314




ZUMBADOR

- Placa de Zumbador
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



APL-315

- Placa de Contacto Doble y Apagador de 1 interruptor
- 100-127V~50/60Hz
- 15A
- Polycarbonato + Hierro Galvanizado
- 75x118mm
- IP20



PLACAS PREMIUM



ar7lite



GRIS OXFORD

- Placa de doble Contacto POP UP
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 120x120x55 mm
- IP54

APL-003

PLACAS **POP-UP**



ar7lite

NEGRO BRILLANTE

- 📄 Placa de doble Contacto POP UP
- ⚡ 127/250V~50/60Hz
- Ⓜ 15A
- 💎 Acero + PC + Hierro Galvanizado
- 📏 120x120x55 mm
- 🛡 IP54

APL-004

PLACAS POP-UP



LUXURY

PLACAS



GRIS OXFORD


DORADO

NEGRO

BLANCO




*Excepto 3 años
de APL-407





APL-401

Placa Apagador 
1 Interruptor y 3 Vías 
127/250V~50/60Hz
15A 
Plástico ABS 
75x118mm 
IP20 




APL-402

 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
 127/250V~50/60Hz
 15A
 Plástico ABS
 75x118mm
 IP20



APL-403


Placa Apagadores 
3 Interruptores y 3 Vías 
127/250V~50/60Hz
15A 
Plástico ABS 
75x118mm 
IP20 






APL-404

- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-405

- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-406


Placa de Contacto y 
 Apagadores 2
 Interruptores y 3 Vías
 127/250V~50/60Hz 
 15A 
 Plástico ABS 
 75x118mm 
 IP20 



APL-407

Placa de Contacto y 
 2 Salidas USB
 (Tipo A y Tipo C)
 127/250V~50/60Hz 
 USB Salida 5V Máx. 2.1A 
 15A 
 Plástico ABS 
 75x118mm 
 IP20 



 
 USB Tipo C
 *Carga Regular



APL-408

 Placa de Contacto
 Telefónico
 Plástico ABS
 75x118mm
 IP20




 LAN



APL-409

 Placa de Contacto
 Red Lan RJ45 CAT5
 Plástico ABS
 75x118mm
 IP20


 TELÉFONO





APL-410

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión

Plástico ABS

75x118mm

IP20



APL-411

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz


0.78A

Plástico ABS

75x118mm

IP20

Atenuador





APL-412

Placa Tapa Ciega

Plástico ABS

75x118mm

IP20




ATENUADOR




APL-413

APL-414



-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




-  Placa Zumbador
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




APL-501

-  Placa Apagador 1 Interruptor y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



APL-502

- Placa Apagadores 
- 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz 
- 15A 
- Plástico ABS 
- 75x118mm 
- IP20 





*Excepto 3 años
de APL-507





APL-503


Placa Apagadores 
 3 Interruptores y 3 Vías 
 127/250V~50/60Hz
 15A 
 Plástico ABS 
 75x118mm 
 IP20 

**APL-505**


Placa de Contacto 
 y Apagador 1 Interruptor
 y 3 Vías 
 127/250V~50/60Hz
 15A 
 Plástico ABS 
 75x118mm 
 IP20 


**APL-504**

Placa de Contacto Doble 
 127/250V~50/60Hz 
 15A 
 Plástico ABS 
 75x118mm 
 IP20 

**APL-506**

Placa de Contacto y 
 Apagadores 2
 Interruptores y 3 Vías 
 127/250V~50/60Hz
 15A 
 Plástico ABS 
 75x118mm 
 IP20 





APL-507



USB



Tipo C

*Carga Regular

Placa de Contacto y 2 Salidas USB
(Tipo A y Tipo C)

127/250V~50/60Hz


USB Salida 5V Máx. 2.1A

15A

Plástico ABS

75x118mm

IP20



TELÉFONO



APL-508

Placa de Contacto Telefónico

Plástico ABS

75x118mm

IP20



APL-509





LAN

Placa de Contacto Red Lan
RJ45 CAT5

Plástico ABS

75x118mm

IP20






APL-510

Placa de Contacto Coaxial
para Televisión

Plástico ABS

75x118mm

IP20



APL-512

Placa Tapa Ciega


Plástico ABS

75x118mm

IP20



ATENUADOR



APL-511

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W

100-127V~50/60Hz


0.78A



Plástico ABS

75x118mm

IP20



Atenuador





APL-513

-  Placa de Contacto Timbre
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




APL-514

-  Placa Zumbador
-  90-127V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20






*Excepto 3 años
de APL-607





APL-601

Placa Apagador
1 Interruptor y 3 Vías
127/250V~50/60Hz
15A
Plástico ABS
75x118mm
IP20





APL-602

Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
 127/250V~50/60Hz
 15A
 Plástico ABS
 75x118mm
 IP20



APL-603


Placa Apagadores
3 Interruptores y 3 Vías
127/250V~50/60Hz
15A
Plástico ABS
75x118mm
IP20






APL-604

-  Placa de Contacto Doble
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20




APL-605

-  Placa de Contacto y Apagador
-  1 Interruptor y 3 Vías
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



APL-606

Placa de Contacto y 
 Apagadores 2
 Interruptores y 3 Vías
 127/250V~50/60Hz 
 15A 
 Plástico ABS 
 75x18mm 
 IP20 

**APL-607**

Placa de Contacto y 
 2 Salidas USB
 (Tipo A y Tipo C)
 127/250V~50/60Hz 
 USB Salida 5V Máx. 2.1A 
 15A 
 Plástico ABS 
 75x18mm 
 IP20 




USB




Tipo C


*Carga Regular


**APL-608**

 Placa de Contacto
 Telefónico
 Plástico ABS
 75x18mm
 IP20




TELÉFONO







APL-609



- Placa de Contacto
Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-610

- Placa de Contacto Coaxial
para Televisión
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




**APL-611**

- ☐ Placa de Contacto Atenuador
- Iluminación Máxima de 100W
- ⚡ 100-127V~50/60Hz
- ⓐ 0.78A
- 💎 Plástico ABS
- ↔ 75x118mm
- 🛡 IP20
- ☀ Atenuador

**APL-612**

- ☐ Placa Tapa Ciega
- Plástico ABS 💎
- 75x118mm ↔
- IP20 🛡






APL-613




APL-614



- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



TIMBRE



- Placa Zumbador
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



ZUMBADOR




*Excepto 3 años
de APL-707




APL-701

Placa Apagador 
1 Interruptor y 3 Vías 
127/250V~50/60Hz
15A 
Plástico ABS 
75x118mm 
IP20 




APL-702


 Placa Apagadores
2 Interruptores y 3 Vías
 127/250V~50/60Hz
 15A
 Plástico ABS
 75x118mm
 IP20



APL-703


Placa Apagadores 
3 Interruptores y 3 Vías 
127/250V~50/60Hz
15A 
Plástico ABS 
75x118mm 
IP20 






APL-704

-  Placa de Contacto Doble
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



APL-705


-  Placa de Contacto y Apagador
-  127/250V~50/60Hz
-  15A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20





APL-706

- Placa de Contacto y Apagadores 2 Interruptores y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-707

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




*Carga Regular





APL-708

- Placa de Contacto Telefónico
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




TELÉFONO



APL-709

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




LAN



APL-710

APL-711

-  Placa de Contacto
Coaxial para Televisión
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20



-  Placa de Contacto
Atenuador Iluminación
Máxima de 100W
-  100-127V~50/60Hz
-  0.78A
-  Plástico ABS
-  75x118mm
-  IP20
-  Atenuador




APL-712

- Placa Tapa Ciega
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20




APL-714


- Placa Zumbador
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



APL-713

- Placa de Contacto Timbre
- 90-127V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 75x118mm
- IP20



**WPL-301**

Placa Apagador 
 1 Interruptor y 3 Vías 
 127/250V~50/60Hz
 15A 
 Plástico ABS 
 72x112mm 
 IP20 

**WPL-302**

 Placa Apagadores
 2 Interruptores y 3 Vías
 127/250V~50/60Hz
 15A
 Plástico ABS
 72x112mm
 IP20


**WPL-303**

Placa Apagadores 
 3 Interruptores y 3 Vías
 127/250V~50/60Hz 
 15A 
 Plástico ABS 
 72x112mm 
 IP20 






WPL-304



- Placa de Contacto Doble
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



WPL-305



- Placa de Contacto y Apagador
- 1 Interruptor y 3 Vías
- 127/250V~50/60Hz
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20

**WPL-307**


USB



Tipo C

*Carga Regular

- Placa de Contacto y 2 Salidas USB (Tipo A y Tipo C)
- 127/250V~50/60Hz
- USB Salida 5V Máx. 2.1A
- 15A
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20



TELÉFONO


WPL-308

Placa de Contacto Telefónico

Plástico ABS


72x112mm

IP20

**WPL-309**


LAN

- Placa de Contacto Red Lan RJ45 CAT5
- Plástico ABS
- 72x112mm
- IP20




WPL-310

Placa de Contacto
Coaxial para Televisión
Plástico ABS
72x112mm
IP20




WPL-311

Placa de Contacto Atenuador
Iluminación Máxima de 100W
100-127V~50/60Hz
0.78A
Plástico ABS
72x112mm
IP20
Atenuador




WPL-312

Placa Tapa Ciega
Plástico ABS
72x112mm
IP20



WPL-313

Placa de Contacto Timbre
90-127V~50/60Hz
15A
Plástico ABS
72x112mm
IP20





winLED
Más que Iluminación



www.innlite.com



*3 Años en Placas USB y Smart
*5 Años en Atenuador

ar7lite
ILUMINACIÓN LED

