



CATÁLOGO 2026



LUXICA
LIGHTING


LUXICA



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 29800lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Dorado
Códigos: 9210-B, 9210-G
Dimensiones: Base: ø80 Cm. 2 X
60 + 3 X 50 + 5 X 30 Cm.
Potencia: 298W
App Control: Si, Tuya App
Compatible Con Alexa
Altura Regulable: 6 Mts de Cable

BURJ 9210



Disponible en 2 tamaños



CASCADE 9289

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 10400lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro Y XL: Cromo Negro
Códigos: 9289-B
Dimensiones: 8 X 55 Cm y
XL: 16 x 55 Cm Potencia: 104W
App Control: Si, Tuya App
Compatible Con Alexa
Altura Regulable: 2 Mts de Cable
y XL: 5 Mts de Cable



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 14560lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Oro Rosado

Códigos: LCD8014-RG

Dimensiones: Base: 25 Cm + 12

Luces 30 X 12 Cm.

Potencia: 182W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 3 Mts de Cable



CHAIN LCD8014




CUBE LCD8025

Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 34890lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Oro Rosado
Códigos: LCD8025-RG
Dimensiones: Base: 70 X 70 Cm + 4 Luces 70x70 + 40x40 + 30x30 + 25x25 Cm.
Potencia: 442W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 3 Mts de Cable





Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Sílica

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: FREEDOM-
DEW-AD20W-B
Dimensiones: ø150 Cm, 15 Luces
De 1.5 Mts
Potencia: 150W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 6 Mts de Cable

FREEDOM
AD20W



GEOMY LCD8030

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 27680lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Oro

Códigos: LCD8030-GD

Dimensiones: Base: 80 Cm + 19

Luces 15 Cm.

Potencia: 346W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 5 Mts de Cable



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 4600lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Negro

Códigos: GIO-DEW40OR3-B.

Dimensiones: 80+ 60+ 40 Cm

Potencia: 115W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 3 Mts de Cable



GIO 40OR3



App disponible sólo para color Dorado.



Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 21500lm

Control Remoto: No

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Negro, Cromo, Dorado

Códigos: 3060-B, 3060-FG, 3060-CH

Dimensiones: $\varnothing 100 + \varnothing 80 + \varnothing 60 + \varnothing 40 + \varnothing 20$ Cm.

Potencia: 215W

App Control: Si

Altura Regulable: 3.8 Mts de Cable


HARMONY 3060



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6750lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro
Códigos: ICON-DEWAD17A-CHBL
Dimensiones: Base: 80 X 80 Cm
+ 10 Luces 35 X 25 Cm + 10 Luces
20 X 20 Cm
Potencia: 150W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 6 Mts de Cable

ICON AD17A



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 17600lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro
Códigos: LCD8024-BC
Dimensiones: Base: 60 Cm + 10
Luces 40 X 16 Cm.
Potencia: 220W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 3 Mts de Cable


ITALY LCD8024



LUASSAR 16YZ

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 960lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro y Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro
Códigos: LUASSAR-DEW-
16YZ-CHBL
Dimensiones: Base: 62 + 22 Luces
45 Cm
Potencia: 24W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 3 Mts de Cable



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 11860lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Cromo

Códigos: LCD8015-CH


Dimensiones: 100 + 80 + 60 Cm.

Potencia: 156W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 3 Mts de Cable

PEARL LDD8015



REFLECTION

LCD8016

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6980lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro
Códigos: LCD8016-BC
Dimensiones: 80 + 60 Cm.
Potencia: 90W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 3 Mts de Cable



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 24790lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Oro Rosado

Códigos: LCD8021-RG

Dimensiones: Base: 80 Cm + 31

Luces 50 Cm.

Potencia: 340W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 5 Mts de Cable

ROMA LCD8021



SPHERA 6836

Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Cromo Negro, Dorado
Base: LEDs integrados
Watts: 240W
Temperatura de color: 3000K +
4100 + 6500K
Regulador de Temperatura de Color:
Si
Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g
Flujo luminoso: 24000 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: ø80+ø60+ø40+ø30+ø20
Cm
Altura ajustable: 3 Mts
Códigos: SPHERA/DEW/6836-G
Y SPHERA/DEW/6836-BKCH
App Control: Si, Tuya Smart App



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 38500lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9870-B
Dimensiones: 100+90+80+70
+60+50+40+30+20+10 Cm
Potencia: 385W
App Control: Si, Tuya App Compa-
tible Con Alexa
Altura Regulable: 4 Mts de Cable

STONE 9870



SYMPHONY

AD16A

Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6750lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Oro Rosado
Códigos: SYMPHONY-DEW-AD16A-RS
Dimensiones: Base: 80 X 80 Cm + 10 Luces 120 X 28 Cm
Potencia: 150W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 6 Mts de Cable





Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 21790lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Cromo Negro

Códigos: LCD8029-BC


Dimensiones: Base: 80 Cm + 19

Luces 15 Cm.

Potencia: 326W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 5 Mts de Cable



TOKIO LCD8029



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Cristal y Hierro

Tecnología: Bulbo
Acabados: Base Negra
Códigos: ZANTY-DEWNC30QP-B
Dimensiones: Base 80 Cm, 30
Esferas 10 Cm.
Potencia: G4 X 30
App Control: N/A
Altura Regulable: 5 Mts de Cable

ZANTY NC30QP



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5950lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: LCD8035-BK
Dimensiones: 60 Cm X 40 Cm
Potencia: 70W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 2 Mts de Cable

ANDRE LCD8035




MODELO DISPONIBLE EN
ARBOTANTE PARA MURO
ARTHUR II DEW BD 1125



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K.
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5760lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Hierro + Cristal

Tecnología: Led
Acabados: Cromo
Códigos: ARTHUR / DEW /
QS1852
Dimensiones: ø55 Cm X 30 Cm
Potencia: 72w
Altura Regulable: 2 Mts

ARTHUR QS1852



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 10080lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Oro Rosado, Cromo

Negro

Códigos: LCD8037-RG, LCD8037-
BC

Dimensiones: 80+ 60+ 40 Cm

Potencia: 126W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 2 Mts de Cable


ASCENT LCD8037



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Dorado
Códigos: 9407-G
Dimensiones: ø80 Cm
Potencia: G9 X 8
App Control: No
Altura Regulable: 1.40 Mts

AVENILA 9407



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2640lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Blanco
Códigos: BELL-DEW-695- BK-XL,
BELL-DEW-695- WH-XL
Dimensiones: 60 X 7 Cm
Potencia: 44W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable

BELL 695



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5790lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: LCD8017-BK
Dimensiones: 80+ 60 Cm
Potencia: 72W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 2 Mts de Cable

BELT LCD8017



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Oro Matte, Vidrio:
Ambar
Códigos: BILOZ-DEW-011-AC14-G10
Dimensiones: ø60 X 17 Cm
Potencia: G9 x 7
Altura Regulable: 2 Mts

BILOZ G10



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Dorado Bri-

llante, Esfera: Ámbar Degradado

Códigos: BROOM / DEW/ 8125

FGD

Dimensiones: ø 95 Cm

Potencia: E27 X 6

Altura Regulable: 2 Mts

BROOM 8125



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Cromo Negro
Brillante, Esfera: Gris Humo Cromo
Degradado

Códigos: BULB / DEW / 8318 BK
Dimensiones: ø95 Cm
Potencia: G9 X 7
Altura Regulable: 2 Mts

BULB 8318



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Oro
Códigos: BULK-DEW- 46Q-B
Dimensiones: 5 Luces De 1 Mts,
Diámetro 1.5 mts
Potencia: 50W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 4 Mts de Cable

BULK 46Q



CARLO LCD8013

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 16480lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Oro Rosado
Códigos: LCD8013-RG
Dimensiones: 120 X 50 Cm +100 x
35 Cm + 2 Luces 50 X 30 Cm
Potencia: 206W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



MODELO DISPONIBLE EN
ARBOTANTE PARA MURO
CARLO II DEW BD1262

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K.

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 7680lm

Control Remoto: Si

Regulador De Intensidad: Si

Materiales: Hierro + Cristal

Tecnología: Led

Acabados: Negro + Dorado

Códigos: CARLO DEW QS1080

Dimensiones: ø55 Cm X 40 Cm

Potencia: 96w

Altura Regulable: 2 Mts

CARLO QS1080



CERKIO 9222

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 8700lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Negro

Códigos: 9222-B

Dimensiones: ø65 Cm

Potencia: 87W

App Control: Si


Altura Regulable: 3 Mts de Cable



CINTO 607

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6840lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De
Color: Si Dentro Del Canope Antes
de Instalar

Materiales: Silicon + Silica Gel
Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: CINTO-DEW - 607
Dimensiones: Largo 200 + 250 + 300
Cm, Ancho 2.8 CM
Potencia: 90W
App Control: Si
Altura Regulable: Si



Disponible en 2 tamaños

Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Cromo , Blanco y
XL:Negro
Base: LEDs integrados
Watts: 124W
Temperatura de color: 3000K +
4100 + 6500K
Regulador de Temperatura de Color: Si
Regulador de Intensidad: Si

Flujo luminoso: 12400 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: 1.50 mts Y 1 mt
Altura ajustable: 1.50 mts, cable de
3m y 1 mt, cable de 1 mt
SKU: 6121-B, 6121-CH, 6121-W
Control Remoto: Si 2.4g

COSMOS XL
6121



DONNA 9408

Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Negro
Códigos: 9408-B
Dimensiones: ø80 Cm
Potencia: G9 X 20
App Control: No
Altura Regulable: 1.40 Mts



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Dorado

Brillante, Esfera: Gris Humo Cromo
Degradado


Códigos: DROPS / DEW / 8206
FGD

Dimensiones: ø80 Cm X 60 Cm

Potencia: E27 X 12

Altura Regulable: 2 Mts


DROPS 8206



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 8000lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo
Códigos: 9221-B, 9221-Ch
Dimensiones: ø65 Cm
Potencia: 80W
App Control: Si
Altura Regulable: 3 Mts de Cable

DUNE 9221



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Negro
Códigos: 9411-B
Dimensiones: 1.30 Mts
Potencia: G9 X 12
App Control: No
Altura Regulable: 1.20 Mts

ECHO 9411



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 12060lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De

Color: Si

Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED

Acabados: Negro

Códigos: LCD8020-BK

Dimensiones: 120 X 24 Cm

Potencia: 152W

App Control: Si, Tuya Smart App

Altura Regulable: 2 Mts de Cable

EPIC LCD8020



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro Cepilla-
do Semi Brillante, Esfera: Blanco
Opalino Matte

Códigos: GLOS / DEW / 8324
GD
Dimensiones: ø95 Cm
Potencia: G9 X 4, 16 W
Altura Regulable: 2 Mts

GLOS 8324



MODELO DISPONIBLE EN
ARBOTANTE PARA MURO
IMPERIAL II DEW BD1108 GD BK

IMPERIAL

QS1092

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K.
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7680lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Hierro + Cristal

Tecnología: Led
Acabados: Dorado + Negro
Códigos: IMPERIAL DEW QS1092
D500 GD BK
Dimensiones: ø50 Cm X 40 Cm
Potencia: 96w
Altura Regulable: 2 Mts



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Dorado

Brillante, Esfera: Blanco Opalino

Matte

Códigos: KLAS / DEW / 8151

FGD

Dimensiones: \varnothing 55 Cm

Potencia: G9 X 4

Altura Regulable: 2 Mts

KLAS 8151



KLEE 9262

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7000lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo, Negro
Códigos: 9262-Ch, 9262-B
Dimensiones: 1 Mt X 35 Cm
Potencia: 70W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Negro, Blanco, Cromo, Dorado
Base: LEDs integrados
Watts: 130W
Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K
Regulador de Temperatura de Color: Si
Regulador de Intensidad: Si

Regulador de Intensidad: Si
Control Remoto: Si 2.4g
Flujo luminoso: 13000 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: ø1 Mt Y ø65 Cm
Altura ajustable: ø1 Mt, cable de 2 Mts y ø65 Cm 1.20 Mts
SKU: 6003-B, 6003-G, 6003-CH, 6003-W

KNOT 6003



KONNE 679

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2640lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: KONNE-DEW- 679-BK-L
Dimensiones: 50 Cm
Potencia: 44W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Negro Matte,

Esfera: Ámbar Degradado

Códigos: LADDI / DEW / 8232

BK


Dimensiones: ø90 Cm

Potencia: E27 X 9

Altura Regulable: 2 Mts

Se recomienda utilizar foco LED.

LADDI 8232



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Negro
Códigos: 9409-B
Dimensiones: 1 Mt
Potencia: E14 X 5
App Control: No
Altura Regulable: 1.50 Mts

LARMES 9409



LEONOR 11AC14

Temperatura De Color: 3000K, 4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1900lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Cinturon Negro + Vidrio Humo
Códigos: LEONOR- DEW
-011 -AC14-G46
Dimensiones: Largo Del Cinturon 3 Mts, 7 Esferas
Potencia: 25W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 1.20 Mts





Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3600lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Acabados: Cromo Negro
Códigos: LCD8028-BC
Dimensiones: 120 X 25 Cm.
Potencia: 45W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 2 Mts de Cable
Tecnología LED



LIANG LCD8028



LOOP 8028

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3480lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Pvc

Acabados: Negro, Madera Nogal
Códigos: LOOP-DEW-8028-WO-
XL, LOOP-DEW-8028-BK-XL
Dimensiones: 80 X 7 Cm
Potencia: 58W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable
Tecnología Led



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7920lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: LOOPS-DEW- 8028-BK-XXL
Dimensiones: 80+ 60+ 40 X 7 Cm
Potencia: 132W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable

LOOPS 8028XXL



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Negro Cepillado
Semi Brillante, Esfera: Gris Humo
Cromo Degradado
Códigos: LUCA / DEW / 8215 BK

Dimensiones: 1.20 Mts
Potencia: G9 X 9
Altura Regulable: 2 Mts
Se recomienda utilizar foco LED.

LUCA 8215



Temperatura De Color: 3000k,
4500k, 6000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1900lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Cinturón + Vidrio

Tecnología: Led Integrado
Acabados: Cinturón Negro + Vidrio Humo
Códigos: LEONOR-DEW-011 -
AC14-G46
Dimensiones: Largo Del Cinturón 3
mts, 7 Esferas
Potencia: 25w
App Control: Si, Tuya
Altura Regulable: 1.20 Mts


LEONOR
DEW-011-AC14-G46



MARA 9249

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 9600lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo, Dorado, Negro
Códigos: 9249-Ch, 9249-B,
9249-G
Dimensiones: ø60 X 20 Cm
Potencia: 96W
App Control: Si
Altura Regulable: 3 Mts de Cable



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hardware + Aluminio
+ Acrílico

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Negro Matte,
Esfera: Cromo

Códigos: MELT / DEW / 1007-1
BK

Dimensiones: 115 Cm X 64 Cm

Potencia: E27 X 6

Altura Regulable: 2 Mts

Utilizar Unica Y Exclusivamente
foco LED.

MELT 1007



MORAE 9402

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 12400lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio+Silica Gel+ Cristal

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9402
Dimensiones: 1.35 Mts X 52 Cm
Potencia: G9 X 10 + 34W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Negro Matte,
Esfera: Gris Humo Cromo Degradado
Códigos: NOMAD/ DEW/ 8003
BK
Dimensiones: 1.10 Mts
Potencia: E27 X 18
Altura Regulable: 2 Mts

NOMAD 8003



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro Rosado
Brillante, Esfera: Blanco Opalino
Brillante

Códigos: NUVEE / DEW /
HSL8008
Dimensiones: ø1.05 Mts
Potencia: E27 X 25
Altura Regulable: 2 Mts

NUVEE 8008



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 18000lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Cromo Negro
Brillante
Códigos: ORBIT / DEW / 1107 BK
Dimensiones: 80 + 60 + 40 Cm
Potencia: 200w
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts

ORBIT 1107



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 12400lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel + Cristal

Tecnología: LED y Bulbo
Acabados: Negro
Códigos: 9405-B
Dimensiones: 1.35 Mts X 40 Cm
Potencia: G9 X 14 + 22W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable

PAULO 9405



Voltaje: 85V~265V
Regulador De Temperatura De
Color: No
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Dorado
Brillante, Esfera: Blanco Opalino
Matte

Códigos: PEKAH / DEW / 8147
FGD
Dimensiones: 1.20 Mts X ø70 Cm
Potencia: G9 X 15
Altura Regulable: 2 Mts
Se recomienda utilizar foco LED.


PEKAH 8147



Voltaje: 85V~265V
Regulador De Temperatura De
Color: No
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Dorado
Brillante, Esfera: Blanco Opalino
Brillante

Códigos: PONTI / DEW / 8099
FGD
Dimensiones: 1.15 Mts
Potencia: E27 X 7
Altura Regulable: 2 Mts
Se recomienda utilizar foco LED.

PONTI 8099



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 13800lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Dorado
Códigos: 9914-G, 9915-B
Dimensiones: 130 X 22 X 20Cm
Potencia: 138W
App Control: Si
Altura Regulable: 4 Mts de Cable

ROOTS
9914-9915



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6000lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9219-B
Dimensiones: 1.35 Mts,
Potencia: 60W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 3 Mts de Cable.

ROPE 9219



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5800lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: 9703-B, 9703-Ch,
9703-G
Dimensiones: 1.48 Mt X 40 Cm
Potencia: 58W
App Control: Si
Altura Regulable: 3 Mts de Cable

SIGNATURE
9703



SOLSTICE

LCD8012

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 12160lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro
Códigos: LCD8012-BC
Dimensiones: 100 Cm.
Potencia: 152W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Negro, Blanco, Cromo,
Dorado
Base: LEDs integrados
Watts: 90W
Temperatura de color: 3000K +
4100 + 6500K
Regulador de Temperatura de Color: Si
Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g
Flujo luminoso: 9000 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: ø800mm Y ø500mm
Altura ajustable: ø800mm cable de
2m y ø500mm 1m
SKU: 6141-B, 6141-G, 6141-CH,
6141-W

SPACE XL 6141



SPECTRO 9403

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 12000lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9403-B
Dimensiones: ø80 Cm 6 X 1 Mt
Potencia: 120W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 9600lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Pc

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9910
Dimensiones: ø1 Mt
Potencia: 96W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts De Cable

STYX 9910



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Cromo, Esfera:
Ámbar Degradado

Códigos: STORM / DEW / 8227
BK
Dimensiones: ø80 Cm
Potencia: E27 X 19
Altura Regulable: 2 Mts
Se recomienda utilizar foco LED.

STORM 8227



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Oro Rosado

Brillante, Esfera: Externa Transparente,
Interna Blanco Esmerilado

Códigos: TARA / DEW/
HSL8019/27

Dimensiones: ø80 Cm X ø80 Cm

Potencia: G4 X 27

Altura Regulable: 2 Mts

Se recomienda el uso de foco LED.



TARA 801927



Temperatura De Color: N/A
 Voltaje: 85V~265V
 Flujo Luminoso: N/A
 Control Remoto: No
 Regulador De Intensidad: No
 Regulador De Temperatura De Color: No
 Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
 Acabados: Negro
 Códigos: 9410-B
 Dimensiones: ø60 Cm
 Potencia: E14 X 6
 App Control: No
 Altura Regulable: 1.50 Mts

TENDO 9410



Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Negro, Blanco, Cromo,
Dorado
Base: LEDs integrados
Watts: 85W
Temperatura de color: 3000K + 4100
+ 6500K
Regulador de Temperatura de Color: Si
Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g
Flujo luminoso: 8500 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: ø80cm Y ø50cm
Altura ajustable: ø80cm, cable de
2m y ø50cm, cable de 1m
SKU: 6140-B, 6140-G, 6140-CH,
6140-W

TULIPAN XL
6140



VENECIA 9912

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: 13000lm

Control Remoto: Si 2.4g

Regulador De Intensidad: Si

Regulador De Temperatura De
Color: Si

Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED

Acabados: Negro, Cromo

Códigos: 9912-B, 9912-CH

Dimensiones: 130 X 40 X 20 Cm

Potencia: 130W

App Control: Si

Altura Regulable: 4 Mts de Cable



Temperatura De Color: N/A

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: N/A

Control Remoto: No

Regulador De Intensidad: No

Regulador De Temperatura De Color:

No

Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo

Acabados: Dorado

Códigos: 7659-5-G

Dimensiones: 1.35 Mts X 30 Cm

Potencia: G9 X 5

App Control: No

Altura Regulable: 2 Mts de cable

VIGGIO 7659-5



**VISION /
WRAP 9235**

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4320lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Pvc Y Polimero De Silano

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco, Made-
ra Nogal + Blanco.
Códigos: WRAP-DEW- 9235-BK-L,
VISION-DEW- 9235-WG-L.
Dimensiones: 55 Cm
Potencia: 72W
App Control: Si
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4320lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Acrilico +
Silica

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Transparente
Códigos: LUKE/DEW/TH
D11922-1500
Dimensiones: 1.5 Mts X ø17 Cm
Potencia: 72W
Altura Regulable: 2 Mts


LUKE THD119



PALERMO MD7925

Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1440lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro,
Pantalla: Humo Degradado
Códigos: PALERMO /DEW /
MD7925- 1030
Dimensiones: 1.04 Mts X ø18 Cm
Potencia: 24W
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1440lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro,
Pantalla: Rejilla Negra
Códigos: TEBBLE/EW/
THD63173 C-7
Dimensiones: 1.40 Mts X ø18 Cm
Potencia: 24W
Altura Regulable: 2 Mts

TEBBLE THD6317



AMALIA MD7547

Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 420lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Ambar
Códigos: AMALIA/ DEW /
MD75478A-1A
Dimensiones: ø32 Cm X 15
Cm Potencia: 7W
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 420lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Blanco Opalino
Códigos: AMORE/EW/MD7593
A-1M
Dimensiones: ø20 Cm X 36 Cm
Potencia: 7W
Altura Regulable: 2 Mts

AMORE MD7593



AUREL MD7059

Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Oro Reflejante
Códigos: AUREL/EW/MD705
93-1L
Dimensiones: ø30 Cm X 16 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Blanco,
Pantalla: Blanco Opalino
Códigos: BIANCA/DEW/M
D51713B-1
Dimensiones: ø34 Cm X 20 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts


BIANCA MD5171



BLOW THD300

Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Ámbar
Códigos: BLOW/EW/
THD30084- 1
Dimensiones: ø23 Cm X 30 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 300lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro, Pan-
talla: Humo Semi Reflejante
Códigos: BOYU/DEW/MD
58686A-1A
Dimensiones: ø15 Cm X 37 Cm
Potencia: 5W
Altura Regulable: 2 Mts

BOYU MD5868



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cromo,
Pantalla: Transparente
Códigos: BUGIA/DEW/MD
51110A-1L
Dimensiones: ø18 Cm X 22 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts

BUGIA MD5111



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Cromo,
Pantalla: Transparente
Códigos: BULBO/DEW/M
D51667A-1L
Dimensiones: ø30 Cm X 50 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts

BULBO MD5166



CROMA MD7632

Temperatura De Color: Calida 3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 420lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED Integrado
Acabados: Cuerpo: Cromo,
Pantalla: Transparente
Códigos: CROMA/EW/
MD76324 B-1C
THD30084- 1
Dimensiones: ø34 Cm X 17 Cm
Potencia: 7w
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 420lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro,
Pantalla: Humo
Códigos: DENIA/ DEW /MY-
D60465C-330
Dimensiones: ø32 Cm X 15
CmPotencia: 7W
Altura Regulable: 2 Mts

DENIA MYD60



ELARA HFDO1

Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Humo
Códigos: ELARA/EW/HFDO104
A-1
Dimensiones: ø20 Cm X 23 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 420lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Oro + Negro
+ Madera Nogal,
Pantalla: Ambar
Códigos: FLAR / DEW /RNLO011B
Dimensiones:30 Cm X 5 Cm X75 Cm
CmPotencia: 7W
Altura Regulable: 2 Mts


FLAR 9006



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Ámbar
Códigos: GRAZIA/ DEW
/9006047-1L
Dimensiones: ø30 Cm X 16 Cm
Potencia: G9 X 1
Altura Regulable: 2 Mts

GRAZIA HFD01



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Negro,
Pantalla: Transparente
Códigos: ICE/ DEW /SD1791C-1
Dimensiones: ø18 Cm X 19 Cm
Potencia: G9 X 1
Altura Regulable: 2 Mts

ICE SD1791



IDALIA THD63

Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 420lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio


Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Ambar
Códigos: IDALIA/ DEW /TH-
D63790A-1A
Dimensiones: ø36 Cm X 43 Cm
Potencia: 7W
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 720lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro,
Pantalla: Humo Degradado
Códigos: KAYLA/DEW/TH D63608-1
Dimensiones: ø25 Cm X 49 Cm
Potencia: 12W
Altura Regulable: 2 Mts

KAYLA THD63



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Negro,
Pantalla: Humo
Códigos: KOZA/DEW/
MD76423 B-1
Dimensiones: ø20 Cm
CmPotencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts

KOZA MD7642



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Ámbar
Códigos: LENS/ DEW /MD41081D-1
Dimensiones: ø15 Cm X 25 Cm
Potencia: G9 X 1
Altura Regulable: 2 Mts


LENS MD4108



MITSU MD400

Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Madera Nogal, Pantalla: Blanco Opalino
Códigos: MITSU / DEW / MD40006D-1
Dimensiones: ø24 Cm X 22 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 420lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro, Pantalla:
Humo Semi Reflejante
Códigos: NEO/DEW/THD 30092-1L
Dimensiones: ø30
Potencia: 7W
Altura Regulable: 2 Mts

NEO THD300



NEXUS THD3076

Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Negro, Pantalla: 1.- Humo Semi Reflejante, 2.- Blanco Opalino
Códigos: NEXUS/ DEW / THD30766-1
Dimensiones: ø30 Cm X 26 Cm
Potencia: G9 X 1
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro,
Pantalla: Ámbar
Códigos: OBLO/DEW/TH D30720-1L
Dimensiones: ø26 Cm X 31 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts

OBLO THD3072



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 540lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: C Cuerpo: Negro, Pantalla:
1.- Humo Degradado, 2.-Transparente
Códigos: OSLO / DEW /MD55666C-1
Dimensiones: 32 Cm X 26 Cm X 26
Cm
Potencia:9W
Altura Regulable: 2 Mts

OSLO MD5566



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 540lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro, Pantalla:
1.- Humo Degradado, 2.- Blanca
Opalino
Códigos: TIDAL/ DEW /THD30145-
1S
Dimensiones: ø23 Cm X 15 Cm
Potencia: 9W
Altura Regulable: 2 Mts

TIDAL THD3014



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: N/A
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Cromo, Pantalla: Plata Iridiscente
Códigos: TIMM/EW/MD30795 B-1
Dimensiones: ø20 Cm X 30 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts

TIMM MD3079



Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 720lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro, Pantalla:
1.- Humo Degradado, 2.- Blanca
Opalino
Códigos: YOHO/DEW/TH D30767-1
Dimensiones: ø15 Cm
Potencia: 12W
Altura Regulable: 2 Mts

YOHO THD3076



YUMA THD3007

Temperatura De Color: Calida
3000k
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 720lm
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De
Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro, Pantalla:
1.- Negro Degradado, 2.- Blanco
Degradado
Códigos: YUMA/DEW/TH D30075-2
Dimensiones: ø15 Cm X 42 Cm
Potencia: 12W
Altura Regulable: 2 Mts



Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 240lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Negro Obsidiano +
Dorado
Códigos: BULLY/DEW82 032D-1
Dimensiones: ø6 X 12 Cm
Potencia: 4W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste
Manual.

BULLY 82032





Temperatura De Color: Calida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 400lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De
Color: Si Dentro Del Canope Antes
de Instalar

Materiales: Hierro+Vidrio
Tecnología: LED
Acabados: Cuerpo: Negro Matte, Vidrio: Gris
Humo Degradado
Códigos: AUX-DEW-011-AC14-G27
Dimensiones: ø38 Cm
Potencia: 10w
Altura Regulable: 2 Ms

ALIX 11AC14



Temperatura De Color: 3000K,
4000K, 6000K.
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 915
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: Sí
Switch Selector De Temperatura De Color
Dentro Del Canope Antes De La Instalacion.

Acabados: Cuerpo: Oro Y Negro
Matte, Vidrio: Oro, Transparente, Oro
Rosado
Códigos: CECIL-DEW-1603
Dimensiones: $\varnothing 18 + \varnothing 15 + \varnothing 11$ Cm
Potencia: 12w
Altura Regulable: 2 Mts

CECIL 1603



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Oro, Vidrio: Gris
Humo y Ambar
Códigos: DIVO-DEW-2252-
1GD+AMB, DIVO-DEW -2252- 1
BK+SG
Dimensiones: 20 X 20 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts



DIVO 2252



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro Y Cromo
Negro Vidrio: Transparente
Códigos: JUDA-DEW-1601-200,
JUDA-DEW-1601-300
Dimensiones: ø20 Cm y ø30 Cm
Potencia: E24 X 1
Altura Regulable: 2 Mts


JUDA 1601



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: N/A
Regulador De Intensidad: N/A
Regulador De Temperatura De Color:
N/A
Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo
Acabados: Cuerpo: Oro Y Negro
Vidrio: Humo Cromo y Ambar
Códigos: KISSO-DEW -2226- 1
GD+AMB, KISSO-DEW -2226- 1
BK+SG
Dimensiones: 57 X 68 X 20 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: No

POTTY 2248



CUPPY 85371A

Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 240lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Metal y Acrílico


Tecnología: LED
Acabados: Dorado
Códigos: CUPPY/DEW85 371A-1B
Dimensiones: ø10 X 9 Cm
Potencia: 4W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V-265V
Flujo Luminoso: 3800lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: 9708-B, 9708-Ch,
9708-G
Dimensiones: 50 Cm X 11 Cm
Potencia: 38W
App Control: No
Altura Regulable: 3 Mts de Cable

ELEMENTO 9708



Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 280lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro + Dorado
Códigos: ENAI/DEW85364B-1C
Dimensiones: ø10 Cm
Potencia: 6W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.


ENAI 85364B



Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 240lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Negro Obsidiano +
Dorado
Códigos: FIGA/DEW70396
Dimensiones: ø12 X 6 Cm
Potencia: 4W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste
Manual.

FIGA 70396



GAPP 70399A

Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 240lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Metal y Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Negro Obsidiano + Dorado
Códigos: GAPP/DEW703 99A-1
Dimensiones: ø12 Cm
Potencia: 4W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.



Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 240lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Oro
Códigos: GLOBE/DEW85 364A-
1F
Dimensiones: ø10 Cm
Potencia: 4W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste
Manual.

GLOBE 85364A



Voltaje: 85V~265V
Materiales: Hardware + Aluminio
+ Acrílico
Tecnología: Bulbo
Acabados: Oro / Cromo

Códigos: LAVA / DEW / CS1002-
3, LAVA / DEW / CS1002-2
Dimensiones: ø280 Cm
Potencia: E27 X 1
Altura Regulable: 2 Mts
Utilizar Unica y exclusivamente
foco LED.

LAVA 1002




Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V-265V
Flujo Luminoso: 590lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: Lilyth/ DEW006- BK-B
Dimensiones: 30 X ø12 Cm
Potencia: 11W
App Control: No
Altura Regulable: 2 Mts de Cable



LILYTH 006



Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 240lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Metal y Acrilico


Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: LITE/DEW70397 B
Dimensiones: ø11 X 7 Cm
Potencia: 4W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.

LITE 70397B



Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 240lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Metal y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: PAHLLA/DEW 70398
Dimensiones: ø8 Cm
Potencia: 4W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste
Manual.



PAHLLA 70398



RUDY 70392

Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 280lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Metal y Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: RUDY/DEW703 92
Dimensiones: ø12 X 6 Cm
Potencia: 5W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3800lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: 9708-B, 9708-Ch,
9708-G
Dimensiones: 50 Cm X 11 Cm
Potencia: 38W
App Control: No
Altura Regulable: 3 Mts de Cable



SPIRAL 9707



TAZZA 85363A

Temperatura De Color: 3000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 240lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Metal y Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro + Dorado
Códigos: TAZZA/DEW853 63A-1
Dimensiones: ø8.3 X 20 Cm
Potencia: 4W
Altura Regulable: 2 Mts De Cable
Con Sistema De Polea De Ajuste Manual.



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2800lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Aluminio + Pc

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9017
Dimensiones: ø25 Cm
Potencia: 28W
App Control: No
Altura Regulable: 4 Mts De Cable

THEO 9017



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3200lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De
Color: No

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 9016
Dimensiones: 60 X 40 X 2.5 Cm
Potencia: 32W
App Control: No
Altura Regulable: 4 Mts De Cable

UNNU 9016



Voltaje: 85V~265V

Materiales: Hierro + Vidrio

Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Dorado Brillante,

Esfera: Blanco Opalino Matte/

Cuerpo: Negro Matte, Esfera: Gris

Humo Cromo Degradado

Códigos: ZUPH / DEW / 8349

FGD-G / ZUPH / DEW / 8349

BK

Dimensiones: 30 Cm X 12 Cm

Potencia: G9 X 2

Altura Regulable: 2 Mts

ZUPH 8349



Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°
Materiales: Hierro + Policarbonato

Tecnología: Led
Acabados: Blanco + Gris + Madera
Códigos: 8037
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales:
75W
App Control: Si

BEKO 8037



Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Acrílico
Tecnología: Led
Acabados: Cromo, Oro
Códigos: 8963-CH, 8963-FG
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 43 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales:
75W

GENOVA 8963



Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Acrílico
Tecnología: Led
Acabados: Negro + Gris
Códigos: 8006
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 40 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales:
75W

FALCON 8006



Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Acrílico
Tecnología: Led
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: 8946
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales:
75W

IRIS 8946



LINZ 8959

Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Cristal + Acrílico.
Tecnología: Led
Acabados: Oro + Negro
Códigos: 8959
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 65 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales:
75W



Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Acrílico
Tecnología: Led
Acabados: Negro
Códigos: 8933
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales:
75W

MUZAT 8933



Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Madera + Acrílico.
Tecnología: Led
Acabados: Negro + Madera +
Nogal
Códigos: 8006-WN
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales: 75W

NATURE 8006



Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Cristal + Acrílico.
Tecnología: Led
Acabados: Cromo
Códigos: 8026
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 55 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales:
75W

ROYALE 8026



VOLD 8110

Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Acrílico.
Tecnología: Led
Acabados: Negro + Dorado
Códigos: 8110
Dimensiones: Abierto: \varnothing 1.07 Mts,
Cerrado: \varnothing 48 Cm, Altura: 40 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales:
75W



Temperatura De Color: Cálida,
Neutra, Blanca
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4500lm
Control Remoto: Si
Regulador De Velocidades: Si, 6
Niveles
Inclinación De Las Aspas: 12°

Materiales: Hierro + Policarbonato
+ Acrílico.
Tecnología: Led
Acabados: Blanco + Negro
Códigos: 8931
Dimensiones: Abierto: ø1.07 Mts,
Cerrado: ø48 Cm, Altura: 39 Cm.
Potencia: Motor: 30W, Totales:
75W

ZIYO 8931



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Materiales: Hierro + Vidrio
Tecnología: Bulbo

Acabados: Cuerpo: Negro Matte,
Esfera: Gris Humo Cromo Degradado
Códigos: BACT / DEW /
HSL8436
Dimensiones: 53 Cm X 26 Cm
Potencia: G9 X 4

BACT 8436



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1400lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: BD9306-B, BD9306-Ch,
BD9306-G
Dimensiones: 40 Cm + 20 X 10 Cm
Potencia: 14W
App Control: No
Altura Regulable: No



BHUTAN BD9306



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1400lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De
Color: No
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: BD9306-B, BD9306-Ch,
BD9306-G
Dimensiones: 40 Cm + 20 X 10 Cm
Potencia: 14W
App Control: No
Altura Regulable: No

CIRQUEL BD9303



Material: Aluminio y perfil de silica gel

Acabado: Negro, Blanco, Cromo, Dorado

Base: LEDs integrados

Watts: 13W

Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K

Regulador de Temperatura de Color: No

Control Remoto: No

Flujo luminoso: 130 lm

Voltaje: 85-265V - 50/60Hz

Medidas: 30 X 25 X 6 Cm

Altura ajustable: No

SKU: 6151-B, 6151-G, 6151-CH,

6151-W

COCO 6151



INFINITO 6152

Material: Aluminio y perfil de silica gel

Acabado: Negro, Blanco, Cromo, Dorado

Base: LEDs integrados

Watts: 16W

Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K

Regulador de Temperatura de Color:

Control Remoto: No

Flujo luminoso: 1600 lm

Voltaje: 85-265V - 50/60Hz

Medidas: 25 X 20 X 6 Cm

Altura ajustable: No

SKU: 6152-B, 6152-G, 6152-CH, 6152-W



Material: Aluminio y perfil de silica
gel
Acabado: Negro, Blanco, Cromo,
Dorado
Base: LEDs integrados
Watts: 18W
Temperatura de color: 3000K + 4100
+ 6500K
Regulador de Temperatura de Color:

Control Remoto: No
Flujo luminoso: 1800 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: 30 X 15 X 12 Cm
Altura ajustable: No
SKU: 6223-B, 6223-G, 6223-CH,
6223-W

SERPENTIN

6223



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1200lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De
Color: No
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: BD9304-B, BD9304-Ch,
BD9304-G
Dimensiones: 50 Cm X 9 Cm
Potencia: 12W
App Control: No
Altura Regulable: No

SIGN BD9304




Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 900lm
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo, Dorado
Códigos: BD9308-B, BD9308-Ch,
BD9308-G
Dimensiones: 22 Cm X 17 Cm
Potencia: 9W
App Control: No
Altura Regulable: no



SLEEK
BD9308



Temperatura De Color: N/A
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: N/A
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo
Acabados: Negro Con Dorado
Códigos: 7658-10-B
Dimensiones: 1.20 Mts X 60 Cm
Potencia: G9 X 10
App Control: No
Altura Regulable: No

ALLURIA 7658-10



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3086lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: APEX-DEW- 8086RBLK
Dimensiones: ø50 X 7 Cm
Potencia: 60W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

APEX 8086R



BAMBOO 2382

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5400lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Pvc Y Polimero

Tecnología: LED
Acabados: Madera Nogal, Ma-
dera Fina.
Códigos: BAMBOO-DEW-2382
Dimensiones: ø50 Cm
Potencia: 72W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4302lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: BLISS-DEW-8086SQBLK
Dimensiones: 54 X 45 X 7.5 Cm
Potencia: 90W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

BLISS 8086SQ



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4099lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: BLOKS-DEW-8193L
Dimensiones: 105 X 65 X 7 Cm
Potencia: 77W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

BLOKS 8193L



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2829lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: COLE-DEW-8131 BLK
Dimensiones: 80 X 43 X 4.5 Cm
Potencia: 49.5W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No



COLE 8131



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5600lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Acrilico y Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco.
Códigos: XDD5404-BK
Dimensiones: 52 X 52 X 6.5 Cm
Potencia: 70W
App Control: Si
Altura Regulable: No

DANTE XDD5404



Material: Aluminio y perfil de silica
gel

Acabado: Cromo, Dorado

Base: LEDs integrados

Watts: 88W

Temperatura de color: 3000K + 4100
+ 6500K

Regulador de Temperatura de Color: Si

Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g

Flujo luminoso: 8800 lm

Voltaje: 85-265V - 50/60Hz

Medidas: ø50 Cm

Altura ajustable: No, 11 Cm

SKU: 6174-G, 6174-CH

DEJA VU 6174



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6200lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Acrílico + Hierro

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 6803-4
Dimensiones: 81 X 70 X 15 Cm
Potencia: 62W
App Control: Si
Altura Regulable: No

DEW 6803-4



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2934lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: DIEZ-DEW-8133
Dimensiones: 52 X 45 X 7 Cm
Potencia: 75W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

DIEZ 8133



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5800lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo, Dorado
Códigos: 6694-3-G, 6694-3-CH
Dimensiones: ø48 Cm
Potencia: 58W
App Control: Si
Altura Regulable: No

DOTH 6694-3



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6209lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: ECLISSE -DEW-8169R
Dimensiones: 55 X 47 X 6 Cm
Potencia: 70W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No


ECLISSE 8169R



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7269lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: EDGE-DEW-8128L
Dimensiones: 103 X 68 X 8 Cm
Potencia: 144W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

EDGE 8128



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3360lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: XDD5405-BK
Dimensiones: ø60 Cm
Potencia: 42W
App Control: Si
Altura Regulable: No

ENZO XDD5405



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 11400lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Blanco
Códigos: EQUINOX-DEW-8112L
Dimensiones: 109 X 68 X 9 Cm
Potencia: 110W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

EQUINOX 8112L



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V-265V
Flujo Luminoso: 3000lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo, Dorado
Códigos: 9231-Ch, 9231-G
Dimensiones: 70 X 30 Cm
Potencia: 30W
App Control: Si
Altura Regulable: No

FIAMA 9231



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3200lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio, Acrilico y
Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro.
Códigos: XDD5402-BC
Dimensiones: 49 X 25 X 17.5 Cm
Potencia: 40W
App Control: Si
Altura Regulable: No

FINCA XDD5402



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2880lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Acrílico y Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Oro Rosado, Cromo
Negro.
Códigos: LCD8033-RG, LCD8033-
BC.
Dimensiones: 72 X 28 Cm
Potencia: 36W
App Control: Si
Altura Regulable: No

FINITO LCD8033



FLAGIO 5086


Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3600lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro.
Códigos: 5086-BC.
Dimensiones: 54 X 36 X .75 Cm
Potencia: 70W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 9472lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Blanco
Códigos: FLORA-DEW-8116L
Dimensiones: 110 X 70 X 6.5 Cm
Potencia: 173W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No



FLORA 8116L



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 11076lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Blanco + Negro
Códigos: JADE-DEW-3247L
Dimensiones: 110 X 70 X 11 Cm
Potencia: 213W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

JADE 3247



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4191lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: JOY-DEW-3218 690
Dimensiones: 69 X 50 X 13 Cm
Potencia: 84W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No


JOY 3218



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2907lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: KOLDO-DEW-8128R
Dimensiones: 42 X 38 X 8 Cm
Potencia: 65W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

KOLDO 8128



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 12820lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Blanco
Códigos: LAPIS-DEW-153-4
Dimensiones: 105 X 54 X 11 Cm
Potencia: 110W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

LAPIS 8153



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 18760lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio y Acrílico

Tecnología: LED
Acabados: Negro.
Códigos: BL31015-BK.
Dimensiones: 110 X 75 Cm
Potencia: 238W
App Control: Si Tuya Smart App
Altura Regulable: No

MAU BL31015



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 8600lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Dorado
Códigos: 6691-B, 6691-G
Dimensiones: ø56 Cm
Potencia: 86W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No



NEBULA 6691



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2600lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Pc

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Cromo
Códigos: 7661-B, 7661-Ch
Dimensiones: ø40 Cm
Potencia: 26W
App Control: Si
Altura Regulable: No

NUVOLE 7661



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5400lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Pvc Y Polimero

Tecnología: LED
Acabados: Madera Nogal, Ma-
dera Fina.
Códigos: OAK-DEW-2409- FG-L,
WALNUT-DEW- 2409-WG-L.
Dimensiones: ø50 Cm
Potencia: 72W
App Control: Si
Altura Regulable: No

**OAK /
WALNUT 2409**



Material: Hardware y perfil de acrílico

Acabado: Negro, Blanco

Base: LEDs integrados

Watts: 88W

Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K

Regulador de Temperatura de Color: Si

Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g

Flujo luminoso: 8800 lm

Voltaje: 85-265V - 50/60Hz

Medidas: ø55 cm

Altura ajustable: No, 14cm

SKU: 6196-B, 6196-W

ONDAS 6196



Material: Aluminio y perfil de silica gel
Acabado: Negro, Blanco
Base: LEDs integrados
Watts: 118W
Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K
Regulador de Temperatura de Color: Si

Control Remoto: Si 2.4g
Flujo luminoso: 11800 lm
Voltaje: 85-265V - 50/60Hz
Medidas: 45 X 45 X 12 cm
Altura ajustable: No, 12cm
SKU: 6193-B, 6193-W

QUATRI 6193



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 10068lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro, Acrilico y Silica

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco
Códigos: ROCCE-DEW-8137
Dimensiones: 110 X 72 X 8.5 Cm
Potencia: 228W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

ROCCE 8137




Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7600lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro, Blanco
Códigos: 6692-B, 6692-W
Dimensiones: ø53 Cm
Potencia: 76W
App Control: Si
Altura Regulable: No




RUBIX 6692



SKY 31011

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 8320lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Dorado
Códigos: 31011-G
Dimensiones: 90 Cm X 50 Cm X 8
Cm
Potencia: 104W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4480lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio, Acrílico y Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro + Blanco.
Códigos: XDD5403-BK
Dimensiones: 52 X 41.5 X 6.5 Cm
Potencia: 56W
App Control: Si
Altura Regulable: No

STELLA XDD5403



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 11946lm
Control Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro Y Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Blanco + Gris
Códigos: SUMMIT-DEW-3186rec-
tangle
Dimensiones: 92 X 62 X 6 Cm
Potencia: 176W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No

SUMMIT 3186



Temperatura De Color: N/A

Voltaje: 85V~265V

Flujo Luminoso: N/A

Control Remoto: No

Regulador De Intensidad: No

Regulador De Temperatura De Color:
No

Materiales: Aluminio + Cristal

Tecnología: Bulbo

Acabados: Dorado

Códigos: 7660-8-G

Dimensiones: ø1 Mts

Potencia: G9 X 8

App Control: No

Altura Regulable: No

TANDEM 7660-8



Material: Aluminio y perfil de silica gel

Acabado: Negro, Blanco

Base: LEDs integrados

Watts: 124W

Temperatura de color: 3000K + 4100 + 6500K

Regulador de Temperatura de Color: Si

Regulador de Intensidad: Si

Control Remoto: Si 2.4g

Flujo luminoso: 12400 lm

Voltaje: 85-265V - 50/60Hz

Medidas: 62 X 40 X 14 cm

Altura ajustable: No, 14 cm

SKU: 6194-B, 6194-W

VIA 6194



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 9800lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Acrílico + Hierro

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 6803-06
Dimensiones: 84 X 72 X 15 Cm
Potencia: 98W
App Control: Si
Altura Regulable: No

WAVE 6803-06



CLOUD 8057S

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2824lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Hierro + Pvc

Tecnología: LED
Acabados: Blanco
Códigos: CLOUD-DEW-8057S
Dimensiones: 30 X 21 X 14 Cm
Potencia: 23.8W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K, RGB
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 5000lm Control
Remoto: Si
Regulador De Intensidad: Si Re-
guladorDeTemperaturaDeColor:Si
Materiales: Hierro, Pvc Y Polimero
De Silano

Tecnología: LED Acabados: Blanco.
Códigos: COMB-DEW- 569M-500
Dimensiones: ø50 Cm Potencia:
60W Altavoz: Si
App Control: Si

COMB 569M



HEART RTD1603

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3910lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Rosa
Códigos: HEART-DEW-RTD1603
Dimensiones: 50 Cm
Potencia: 46W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4080lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Azul
Códigos: HELI-DEW-RTD1602
Dimensiones: 50 Cm
Potencia: 48W
App Control: Si
Altura Regulable: No


HELI RTD1602



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4420lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel
+ Acrilico

Tecnología: LED
Acabados: Rosa, Azul
Códigos: ETD072-PK, ETD072-BL
Dimensiones: 62 X 20 X 35 Cm
Potencia: 52W
App Control: Si
Altura Regulable: No

KLETA ETD072



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3910lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Rosa
Códigos: PRINCES-DEW-RTD1604
Dimensiones: 50 Cm
Potencia: 46W
App Control: Si
Altura Regulable: No

PRINCESS
RTD1604



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4080lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Azul
Códigos: ROCKET-DEW-RTD1608
Dimensiones: 50 Cm
Potencia: 48W
App Control: Si
Altura Regulable: No

ROCKET RTD1608



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V-265V
Flujo Luminoso: 4760lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Azul
Códigos: SAILOR-DEW-RTD1609
Dimensiones: 50 Cm
Potencia: 56W
App Control: Si
Altura Regulable: No


SAILOR RTD1609



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 2800lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: 6863
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 28W
App Control: Si, Tuya Smart App
Altura Regulable: No


ARK 6863



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 7520lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: FLO230307-BK
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 94W
App Control: Si
Altura Regulable: No

FLOW FL023037



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 8640lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: FL51012-BK
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 108W
App Control: Si
Altura Regulable: No

KRIS FL51012



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 4640lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo
Códigos: LDD3603-CH
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 58W
App Control: Si
Altura Regulable: No

MONTUM
LDD3603



NAJA LDD1709

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 6200lm
Control Remoto: Si 2.4g
Regulador De Intensidad: Si
Regulador De Temperatura De
Color: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Negro
Códigos: LDD1709
Dimensiones: 175 Cm Altura
Potencia: 62W
App Control: Si
Altura Regulable: No



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1800lm
Control Alámbrico: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo Negro
Códigos: TD415-BC
Dimensiones: 45 X 23 X 23 Cm
Potencia: 30W

ALESSA TD415



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3400lm
Control Alámbrico: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Cromo
Códigos: TD416-CH
Dimensiones: 45 Cm
Potencia: 60W

GLOBE TD416



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 3400lm
Control Alámbrico: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Oro Rosado
Códigos: TD417-RS
Dimensiones: 45 X 20 X 20 Cm
Potencia: 60W

LIAT TD417



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Flujo Luminoso: 1920lm
Control Alambrico: Si
Regulador De Intensidad: Si
Materiales: Aluminio + Silica Gel

Tecnología: LED
Acabados: Dorado
Códigos: TD418-GD
Dimensiones: 45 X 16 X 16 Cm
Potencia: 32W

PIA TD418



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color: No
Materiales: Hierro + Acrílico
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: CH: 30 X 12 X 4 CM, M:
90 X 12 X 4 CM, G: 150 X 12 X 4 CM
Códigos: CH: 5863-300-BL, M: 5863-
900-BL, G: 5863-1500-BL
Potencia: CH: 7.65W±10%, M:
23.8W±10%, G: 40.8W±10%
Flujo Luminoso: CH: 382.5±10%, M:
1190±10%, G: 2040±10%
Grado De Resistencia: IP65



Especificación: Exteriores

CARRARA 5863



Especificación: Exteriores

LASSA 5861

Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Hierro + Acrílico
Tecnología: LED

Dimensiones: CH: 30 X 8 X 4 CM,
M: 120 X 8 X 4 CM, G: 180 X 8
X 4 CM
Códigos: CH: 5861-300-BL, M:
5861-1200-BL, G: 5861-1800-BL
Potencia: CH: 7.65W±10%, M:
32.3W±10%, G: 48.45W±10%
Flujo Luminoso: CH: 382.5±10%,
M: 1615±10%, G: 2422.5±10%



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K Voltaje: 85V~265V
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Hierro + Acrílico
Tecnología: LED Acabados: Negro
Dimensiones: CH:30X8X4CM,Mt:60

Códigos: CH:5862-300-BL, M:5862-600-
BL, G:5862-1200-BL,XL:5862-2000-BL
Potencia: CH: 7.65W±10%, M:
16.15W±10%, G: 32.3W±10%,XL:
56.95W±10%
Flujo Luminoso: CH: 382.5±10%,
M: 825±10%, G: 1615±10%,XL:
2847.5±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

SIENA 5862



Especificación: Exteriores

SLATE 5860

temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K Voltaje: 85V~265V
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Hierro + Acrílico
Tecnología: LED Acabados: Negro
Dimensiones: CH:30X5X4CM,M:90X

Códigos: CH:5860-300-BL, M:5860-900-
BL, G:5860-1500-BL, XL:5860-2000-BL
Potencia: CH: 7.65W±10%, M:
23.8W±10%, G: 40.8W±10%,
XL: 56.95W±10%
Flujo Luminoso: CH: 382.5±10%,
M: 1190±10%, G: 2040±10%,
XL: 2847.5±10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K,
4500K, 6000K
Voltaje: 85V~265V
Control Remoto: No
Regulador De Intensidad: No
Regulador De Temperatura De Color:
No
Materiales: Hierro + Acrílico
Tecnología: LED

Dimensiones: CH: 30 X 5 X 4 CM, M:
90 X 5 X 4 CM
Códigos: CH: 5864-300-BL, M: 5864-
900-BL
Potencia: CH: 9W±10%, M: 28W±10%
Flujo Luminoso: CH: 382.5±10%, M:
1190±10%
Grado De Resistencia: IP65



Especificación: Exteriores

VERONA 5864



Especificación: Exteriores

BOW X60104

Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Metal + Aluminio +
Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 55 X 30 X 5 Cm
Códigos: BOW-DEW-X60104
Potencia: 2W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 100 X 17 x 17 Cm
Códigos: BRIDGE-DEW-X60904
Potencia: 1.5W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

BRIDGE X60904



Especificación: Exteriores

DOOR X60504

Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 95 X 20 X 2 Cm
Códigos: DOOR-DEW-X60504
Potencia: 2W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65




Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 45 X 21 X 2 Cm
Códigos: FRAME-DEW-X60304
Potencia: 2W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

FRAME X60304



Especificación: Exteriores

KARMA X60804

Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 65 X 15 X 14 Cm
Códigos: KARMA-DEW-X60804
Potencia: 1.5W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 40 X 20 X 17 Cm
Códigos: OVAL-DEW-60604
Potencia: 1.5W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

OVAL X60304



Especificación: Exteriores

SOLAR X60404

Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 45 Cm
Códigos: SOLAR-DEW-X60404
Potencia: 2W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Metal + Acrílico
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 1Mt X 35 Cm X 15 Cm
Códigos: SPIGA-DEW-X60114
Potencia: 1.5W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

SPIGA X60114



Especificación: Exteriores

STICK X60204

Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 1 MtX20X20 Cm
Códigos: STICK-DEW-X60204
Potencia: 2W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65



Temperatura De Color: 3000K
Batería: 3.7V, 3600 Mah
Panel Solar: 5V, 900 Mah
Regulador De Intensidad: Si
Funciones: 8 Modos de Iluminación
Materiales: Aluminio + Silicón
Tecnología: LED
Acabados: Negro

Dimensiones: 70 X 15 X 13 Cm
Códigos: WALLY-DEW-X60704
Potencia: 1.5W
Flujo Luminoso: 45±10%
Grado De Resistencia: IP65

Especificación: Exteriores

WALLY X60704



Nuestra elegante placa texturizada en acabado blanco es ideal para aquellas áreas con paredes marfil, croma, amarillo, su diseño minimalista se adapta a la perfección con una amplia gama de colores, desde los suaves tonos pasteles hasta colores vibrantes, añadiendo un toque de elegancia y modernidad a tu hogar.



Tapa ciega
DEWIFDB-00



Placa 2 interruptores
DEWIFDB-02 3WAY

10A 127-250V~



Placa 3 interruptores
ESDEWIFDBJ-03 3WAY

10A 127-250V~



Placa 2 contactos
DEWIFDB-06

15A 127-250V~



Interruptor / contacto
DEWIFDB-07 3WAY

10A 127-250V~
15A 127-250V~



Placa 1 contacto
DEWIFDB-08

15A 127-250V~



Contacto / 2
interruptores
DEWIFDB-09 3WAY

10A 127-250V~
15A 127-250V~



Pulsador timbre
DEWIFDB-11

10A 127-250V~



Placa 1 interruptor
DEWIFDBJ-011 3WAY

10A 127-250V~



Placa TEL
DEWIFDB-17
TEL



Placa LAN
DEWIFDB-17P
LAN



Placa TV
DEWIFDB-18
TV



Contacto atenuador
DEWIFDB-19
DIMMER FOR LIGHT

15A 127-250V~



Placa 3 contactos
DEWIFDB-33

10A 127-250V~
15A 127-250V~



Interruptor / 2
contactos
DEWIFDBJ-593WAY

10A 127-250V~
15A 127-250V~



Zumbador
DEWIFDB-87

15A 127-250V~



Contacto /
salida USB A + C
DEWIFDB-981

USB
15A 127-250V~



2 contactos /
salida USB A + C
DEWIFDB-991

USB
15A 127-250V~



Nuestra placa texturizada color negro combina a la perfección con una amplia gama de tonalidades. Resalta sobre paredes blancas, creando un hermoso contraste o se integra armoniosamente en espacios con tonos grises y beige. ¡Haz que cada rincón de tu casa brille con distinción!



Tapa ciega
DEWIFDN-00



Placa 2 interruptores
DEWIFDNJ-02 3WAY
10A 127-250V~



Placa 3 interruptores
DEWIFDNJ-03 3WAY
10A 127-250V~



Placa 2 contactos
DEWIFDN-06
15A 127-250V~



Interruptor / contacto
DEWIFDN-07 3WAY
10A 127-250V~
15A 127-250V~



Placa 1 contacto
DEWIFDN-08
15A 127-250V~



Contacto / 2
interruptores
DEWIFDNJ-09 3WAY
10A 127-250V~
15A 127-250V~



Pulsador timbre
DEWIFDN-11
10A 127-250V~



Placa 1 interruptor
DEWIFDNJ-011 3WAY
10A 127-250V~



Placa TEL
DEWIFDN-17
TEL



Placa LAN
DEWIFDN-17P
LAN



Placa TV
DEWIFDN-18
TV



Contacto atenuador
DEWIFDN-19
DIMMER FOR LIGHT
10A 127-250V~



Placa 3 contactos
DEWIFDN-33



Interruptor / 2
contactos
DEWIFDNJ-59 3WAY
10A 127-250V~
15A 127-250V~



Zumbador
DEWIFDN-87
15A 127-250V~



Contacto /
salida USB A + C
DEWIFDN-981
USB
15A 127-250V~



2 contactos /
salida USB A + C
DEWIFDN-991
USB
15A 127-250V~



Transforma cada espacio en un lugar lleno de glamour y sofisticación con nuestra elegante placa de color dorado, añade un toque de lujo a tu decoración. Su acabado brillante y moderno se convierte en el detalle perfecto que realza cualquier ambiente ya que combina maravillosamente con una amplia paleta de tonos.



Tapa ciega
DEWIFDD-00



Placa 2 interruptores
DEWIFDDJ-02 3WAY
10A 127-250V~



Placa 3 interruptores
DEWIFDDJ-03 3WAY
10A 127-250V~



Placa 2 contactos
DEWIFDD-06
15A 127-250V~



Interruptor / contacto
DEWIFDD-07 3WAY
10A 127-250V~
15A 127-250V~



Placa 1 contacto
DEWIFDD-08
15A 127-250V~



Contacto / 2
interruptores
DEWIFDDJ-09 3WAY
10A 127-250V~
15A 127-250V~



Pulsador timbre
DEWIFDD-11
10A 127-250V~



Placa 1 interruptor
DEWIFDDJ-01 3WAY
10A 127-250V~



Placa TEL
DEWIFDD-17
TEL



Placa LAN
DEWIFDD-17P
LAN



Placa TV
DEWIFDD-18
TV



Contacto atenuador
DEWIFDD-19
DIMMER FOR LIGHT
10A 127-250V~



Placa 3 contactos
DEWIFDD-33



Interruptor / 2
contactos
DEWIFDDJ-59 3WAY
10A 127-250V~
15A 127-250V~



Zumbador
DEWIFDD-87
15A 127-250V~



Contacto / salida USB A + C
DEWIFDD-981
USB
15A 127-250V~



2 contactos / salida USB A + C
DEWIFDD-991
USB
15A 127-250V~



Esta elegante placa se convierte en un elemento clave en la decoración de tu espacio. Su tono gris suave y contemporáneo se adapta a cualquier estilo, desde el minimalista hasta el industrial, aportando un aire de sofisticación y armonía a cada rincón. Haz que tu hogar refleje tu buen gusto!



Tapa ciega
DEWIFDG-00



Placa 2 interruptores
DEWIFDGG-02 3WAY
10A 127-250V~



Placa 3 interruptores
DEWIFDGG-03 3WAY
10A 127-250V~



Placa 2 contactos
DEWIFDGG-06
15A 127-250V~



Interruptor / contacto
DEWIFDGG-07 3WAY
10A 127-250V~
15A 127-250V~



Placa 1 contacto
DEWIFDGG-08
15A 127-250V~



Contacto / 2
interruptores
DEWIFDGG-09 3WAY
10A 127-250V~
15A 127-250V~



Pulsador timbre
DEWIFDGG-11
10A 127-250V~



Placa 1 interruptor
DEWIFDGG-011 3WAY
10A 127-250V~



Placa TEL
DEWIFDGG-17
TEL



Placa LAN
DEWIFDGG-17P
LAN



Placa TV
DEWIFDGG-18
TV



Contacto atenuador
DEWIFDGG-19
DIMMER FOR LIGHT
10A 127-250V~



Placa 3 contactos
DEWIFDGG-33



Interruptor / 2
contactos
DEWIFDGG-59 3WAY
10A 127-250V~
15A 127-250V~




Zumbador
DEWIFDGG-87
15A 127-250V~



Contacto /
salida USB A + C
DEWIFDGG-981
USB
15A 127-250V~



2 contactos /
salida USB A + C
DEWIFDGG-991
USB
15A 127-250V~



LUXICA
LIGHTING

www.luxicalighting.com.mx

Boulevard Benito Juárez 65, Bodega 10, Colonia San Mateo
Cuauhtemoc, C.P. 54900, Tultitlán, Estado de México.

